



## Gebrauchsinformation

**Liebe Patientin, lieber Patient, bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

### Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Levisticum Rh und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Levisticum Rh beachten?
3. Wie ist Levisticum Rh einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

# Levisticum Rh



WELEDA

## Flüssige Verdünnungen (wässrig)

### 1. Was ist Levisticum Rh und wofür wird es angewendet?

Levisticum Rh ist ein anthroposophisches Arzneimittel.

#### Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten: Mangelernährung durch Verdauungsschwäche mit nervöser Überempfindlichkeit; Entzündungen im Nerven-Sinnes-Bereich, z.B. zur Begleitbehandlung bei Mittelohrentzündung und Folgezuständen.

### 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Levisticum Rh beachten?

#### Gegenanzeigen

Keine bekannt

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Die Anwendung von Levisticum Rh sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere, vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei Auftreten von Fieber oder bei anhaltenden Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Bei längerer Anwendung sollte auf intensive Sonnenbäder und UV-Bestrahlung verzichtet werden.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Wie alle Arzneimittel sollte Levisticum Rh in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### 3. Wie ist Levisticum Rh einzunehmen?

Nehmen Sie Levisticum Rh immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes ein.

*Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:*

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:	1 – 3 mal täglich 5 – 10 Tropfen einnehmen, bei akuten Entzündungen 1 – 2 stündlich 5 – 10 Tropfen.
Schulkinder von 6 bis 11 Jahren:	1 – 3 mal täglich 5 – 8 Tropfen, bei akuten Entzündungen 1 – 2 stündlich 5 – 8 Tropfen.
Kleinkinder von 3 bis 5 Jahren:	1 – 3 mal täglich 5 Tropfen, bei akuten Entzündungen 1 – 2 stündlich 5 Tropfen.
Säuglinge und Kleinkinder bis 2 Jahre:	1 – 3 mal täglich 3 – 5 Tropfen, bei akuten Entzündungen 1 – 2 stündlich 3 – 5 Tropfen.

Die für die Behandlung geeignete Potenzstufe wird vom Arzt nach dem jeweiligen Krankheitsbild ausgewählt und für den Patienten individuell verordnet.

### Dauer der Anwendung

Die Behandlung der Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb von 2 Tagen keine Besserung ein, suchen Sie bitte einen Arzt auf. Die Dauer der Behandlung chronischer Erkrankungen erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

### Wenn Sie die Einnahme von *Levisticum Rh* vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. Was ist sonst noch wichtig?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

### Aufbewahrungsbedingungen

Nach Anbruch der Packung ist das Präparat im Kühlschrank bei 2 °C – 8 °C aufzubewahren und 3 Wochen haltbar.

### Zusammensetzung

Arzneimittelbezeichnung	10 ml enthalten: Wirkstoff:	
Levisticum Rh D3	Levisticum officinale Rh Dil. D3	10 ml
Levisticum Rh D6	Levisticum officinale Rh Dil. D6	10 ml

1 ml entspricht ca. 16 Tropfen.

### Darreichungsform und Packungsgröße

20 ml Flüssige Verdünnung (wässrig)

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd  
Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Stand der Information:** April 2015